

8 мм



Тонкий фасад – просте кріплення

Перша система кріплення тонких фасадів
для підйомачів, завіс та шухляд

www.blum.com

 **blum**[®]

Досконалість – у простоті

Лаконічний дизайн – це простір для натхнення. Розширте спектр своїх можливостей, щоб реалізувати актуальні тенденції у створенні меблів. Із першою системою кріплення тонких фасадів для підйомачів, завіс та шухляд створювати меблі в мінімалістичному дизайні дуже легко.

 blum®





reddot award 2018
winner



➤ Докладна інформація
про відзнаки:
www.blum.com/award

Просто виготовляти: три сфери застосування

Ми розробили систему кріплення, яка максимально спрощує роботу з тонкими фасадами для підйомачів, шухляд та дверцят. Елегантний дизайн таких меблів у будь-якому житловому приміщенні зовсім не обмежує надійного функціонування фурнітури Blum.

 **blum**






 **blum**[®]

Проста система

Основа нового кріплення для тонких фасадів – це EXPANDO T. Сталева частина, анкер, гарантує надійне кріплення з твердішими матеріалами, а пластмасова – з м'якшими. EXPANDO T кріпимо в отворі діаметром 10 мм і глибиною 6 мм.

 blum®



6 mm

Простий монтаж

Підйомач, дверцята чи шухляда – з новою системою кріплення всі меблі з тонкими фасадами мають спільну рису: монтаж і регулювання зручні та прості. Просвердліть, встановіть, пригвинтіть – готово.

За потреби EXPANDO T доступний також як окремий елемент.

 blum®



У завісу CLIP top BLUMOTION для тонких дверцят із новим кріпленням також інтегровано функцію BLUMOTION, хоча вона і без чашки. Ця завіса нульового входження дає змогу виготовляти конструкції з внутрішніми шухлядами.



Систему кріплення для тонких фасадів можна застосувати з деякими видами підймальних механізмів, а саме AVENTOS HS, HL і НК top. Позиції кріплення залишаються незмінними.




Із тонкими фасадами вишуканий дизайн шухляд LEGRABOX виглядає особливо елегантно. Позиції кріплення фасаду – незмінні, тому під час монтажу потрібно мінімум зусиль.



 **blum**[®]

Поєднувати матеріали просто

Наша система кріплення EXPANDO T для тонких фасадів від 8 мм завтовшки підходить для багатьох матеріалів та дає змогу втілювати навіть найсміливіші ідеї дизайну. Індивідуальність та новаторство – Ви неодмінно здивуєте своїх клієнтів.



Плити на основі мінеральних матеріалів

Плити на основі мінеральних матеріалів

Бетон

Штучний камінь на основі кварцу

Натуральний камінь

Цементний фіброліт

Керамічні плити

Керамічні плити







 **blum**[®]

 **blum**[®]

Плита ХДФ







Шпонована ДСП

МДФ











НРL-пластик







Керамічні плити











Керамічні плити



МДФ






Асортимент

Єдина система кріплення тонких фасадів для трьох сфер застосування значно спрощує підбір виробів та їхнє замовлення. Використовуйте підіймачі різних видів, дверцята різних варіантів накладення, виготовляйте шухляди LEGRABOX різної висоти – і все це з невеликою кількістю компонентів.



- Система кріплення EXPANDO T, попередньо встановлена
- для фасадів від 8 мм завтовшки
- для різних матеріалів фасаду
- для 3 різних сфер застосування (підіймачі, дверцята, шухляди)

Підймальні механізми

AVENTOS, кріплення фасаду			
	для HS, HL і HK top		20S42T1
	Позиції кріплення: див. каталог Blum		

Висувні системи

Кріплення фасаду для LEGRABOX		
	Висота	
	N	ZF7N70T2
	M	ZF7M70T2
	K	ZF7K70T2
C	ZF7C70T2	
Позиції кріплення: див. каталог Blum		

Системи завіс


CLIP top BLUMOTION для тонких дверцят				
	Завіса	Пружина	Колір	№ арт.
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
	CLIP top	●	NI	71T453T
	CLIP top	○	NI	70T453T.TL
● Із пружиною			NI	Нікельований
○ Без пружини			ONS	Чорний онікс
Інформація для замовлення: див. брошуру про завіси				

Стабілізатор фасаду / дна для LEGRABOX		
	для корпусу від 601 мм завширшки 1 x	
	для корпусу від 901 мм завширшки 2 x. для фасаду від 381 мм заввишки 1 x	Z96.00T1

Інші вироби

EXPANDO T – окремо		
		
	70T4532T	

Глибина свердління




Для окремого EXPANDO T треба використовувати саморізи з різьбою M4.



Залежно від довжини гвинта, потрібно обрати мінімальну глибину свердління під окремий дюбель

BT	Глибина свердління
ES	Глибина встановлення гвинта
	ES мін = 4 мм
	ES макс = BT-0.5 мм
	* Камінь і кераміка +0.2 / -0.1 мм

Монтаж EXPANDO T



Стабілізатор фасаду / дна для LEGRABOX, потрібний простір і карта свердління



$$X = 14 + FA$$

FA	Накладення фасаду
	* Камінь і кераміка +0.2 / -0.1 мм
	** min 80

Застосування EXPANDO T

EXPANDO T підходить для кріплення фурнітури Blum до фасадів із тонких матеріалів.

Можна використовувати фасади з матеріалу від 8 мм завтовшки за умови, що вони достатньо стабільні та міцні.

Застосування й рекомендації щодо виготовлення

Матеріали, які випробувала компанія Blum	Мінімальний крутний момент
ДСП (поперечна міцність розтягу > 0.4 Н/мм ²)	1.5
МДФ (поперечна міцність розтягу > 0.6 Н/мм ²)	1.5
Плита ХДФ	2
HPL-пластик	2
Плити на основі мінеральних матеріалів	2
Натуральний граніт Nero Assoluto	3
Штучний камінь на основі кварцу	3
Керамічні плити	3

Правова інформація

Blum не несе жодної відповідальності, якщо кріплення EXPANDO T використано з матеріалами, що не зазначені в цьому переліку, або із фурнітурою інших виробників. Рекомендовано довірити монтаж кваліфікованому виробникові меблів.

Інша інформація

Дізнайтеся більше про нашу нову систему кріплення EXPANDO T для дверцят, підйомачів та шухляд




> www.blum.com/EXPANDO_T_3

Сервісна підтримка

Втілювати індивідуальні побажання найкраще з надійною підтримкою безпосередньо від виробника фурнітури. Ми покажемо Вам, як ефективно проектувати, конструювати, виготовляти, монтувати і продавати меблі з тонкими фасадами. За потреби можна домовитися про особисту зустріч або ж скористатися онлайн-додатками.

 blum®





У Вас залишилися запитання про нашу нову систему кріплення для тонких фасадів?

Тоді не зволікайте, а звертайтеся до нас.
Консультант компанії Blum:

www.blum.com/contact

В електронних сервісах вміщено повну інформацію про нову систему кріплення. Це ідеальна підтримка для виконання Ваших завдань.

Для того, щоб користуватися сервісами, потрібно отримати права доступу. Зареєструйтесь за посиланням

www.blum.com/e-services

Компанія Blum

Юліус Блум заснував власну компанію понад 60 років тому. Нині це сімейне підприємство, вироби якого можна придбати в будь-якому куточку світу. Стратегічним напрямом діяльності компанії є виготовлення підймальних механізмів, завіс та висувних систем. Створюючи нові вироби, ми завжди прагнемо до досконалості руху.

www.blum.com

blum®





Blum в Австрії та в усьому світі

Компанія Blum є власником восьми заводів у Форарльберзі (Австрія), інших виробничих потужностей у Польщі, США та Бразилії, а також 32 дочірніх підприємств і представництв у всьому світі. Наше підприємство постачає фурнітуру в понад 120 країн. Всього в концерні Blum працює 8300 співробітників, 6200 з них – у Форарльберзі.



Глобальна вигода

Всі групи клієнтів – виробники, продавці, складальники чи власники кухонь – мають відчувати переваги від використання фурнітури Blum. Користуватися нашими виробами має бути вигідно всім. У цьому полягає суть філософії Blum глобальної вигоди для кожного.



Інновації

Ми інвестуємо в дослідження й розробки, заводи та обладнання, а також у навчання співробітників, щоб мати змогу пропонувати клієнтам інноваційну фурнітуру й гарантувати комерційну успішність підприємства на тривалу перспективу. Понад 2100 патентів, зареєстрованих у всьому світі, дають підставу вважати Blum одним із найбільш інноваційних підприємств в Австрії.




Якість

Якість для Blum – це не лише досконалий рух виробів, але й рівень наших сервісних послуг і надійність у співпраці з партнерами та клієнтами.



Довкілля

Ми переконані, що раціональний підхід до екології є економічно вигідним на тривалу перспективу. Довговічність виробів – це лише один із важливих аспектів. Ми надаємо перевагу екологічно чистим технологіям, розумному використанню сировини та економії енергоресурсів.



DYNAMIC SPACE

Основні параметри практичної кухні – це оптимально організований робочий процес, раціонально використаний корисний простір та висока якість руху. Ідеї Blum для практичної кухні дадуть змогу зробити будь-яку кухню зручною та ергономічною.

ТОВ "Блюм Україна"
вул. Дорожна, 50
с. Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівський район
Львівська область
81137 Україна
Тел.: +380 32 236 80 10
Факс: +380 32 236 80 11
E-mail: info.ua@blum.com
www.blum.ua

Демонстраційний зал Blum
04050, м. Київ
вул. Глибочицька, 32-В
Тел.: +38 044 383 55 13

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Наші заводи в Австрії, Польщі та Китаї сертифіковані за стандартами, що нижче.
Наш завод у США сертифікований за стандартом ISO 9001.
Наш завод у Бразилії сертифікований за стандартами ISO 9001 та ISO 14001.



 **blum**®



Авторські права на весь зміст належать компанії Blum.
Зберігаємо за собою право на технічні зміни.
IDNR: 484.324.0 · EP-392/1 UK-UA/09.20 LIGHTHOUSE.de