




AVENTOS top
Неперевершена
прем'єра

www.blum.com

 **blum**[®]



Оркеструвати симфонію, пропрацювати усі дрібниці та заново виконати певні пасажі – справжнє випробування. Ми поставили перед собою завдання та повністю переробили наші підймальні механізми AVENTOS: зменшили розмір, оптимізували функції та адаптували дизайн. Як диригент, що надає композиції особливої нотки та по-новому виконує аранжування до твору мистецтва, із фурнітурою сімейства AVENTOS top у Вас є можливість робити нові акценти для дизайну житлового простору. Посєднайте ергономічний рух із функціональністю, експериментуйте з різними типами підймальних механізмів та зачаруйте Ваших клієнтів. Майстерно представляйте високі та верхні шафки у майбутньому – з AVENTOS top.



Зміст

- 04 Дизайн
- 06 Вбудовані функції
- 08 SERVO-DRIVE
- 10 Компактний асортимент
- 12 Житлове приміщення
- 14 Комфорт під час користування
- 16 Технології руху
- 18 Асортимент
- 20 AVENTOS HF top
- 22 AVENTOS HS top
- 24 AVENTOS HL top
- 26 AVENTOS HK top
- 28 AVENTOS HK-S
- 30 AVENTOS HK-XS
- 32 Огляд підіймачів
- 34 Якість Blum
- 36 Сервіси від Blum
- 38 moving ideas

Злагоджена КОМПОЗИЦІЯ

Ті, що складаються, повертаються, чи вертикально підіймаються – усі типи руху підіймачів доступні у компактній вдосконаленій версії. З елегантно виконаною фурнітурою створите у своєму просторі захопливу композицію із різних підіймачів. Силкові механізми приховані за світло-сірими, темно-сірими заглушками або заглушками кольору білий шовк, – в один тон із меблями або як заманливий контраст. Індивідуальні елементи брендування надають унікальності AVENTOS HF top, HS top, HL top та HK top.



Докладно про нагороди:
www.blum.com/award



Монтаж із шаблоном




Монтаж із попередньо встановленими єврогвинтами

Талановиті у функціональності

Ви можете обрати з-поміж двох варіантів монтажу силового механізму фурнітури сімейства AVENTOS top: на єврогвинти або за допомогою шаблонів. Монтаж силового механізму відбувається швидко, просто та без помилок – і без розрахунку завдяки фіксованим позиціям кріплення. Вбудована система амортизації BLUMOTION та обмежувач кута відкривання регулюються просто.



Силовий механізм можна відрегулювати спереду, якщо заглушка вже встановлена.



Віртуозне ДОПОВНЕННЯ

Монтаж без інструментів та інтуїтивне введення в експлуатацію електричної технології руху SERVO-DRIVE поєднуються у радісну симфонію. Особливо тихий привод – це риса, характерна для AVENTOS HF top, AVENTOS HL top та AVENTOS HS top – слугує для ще приємнішої роботи. Навіть із цим практичним доповненням підіймачі захоплюють своїм прямолінійним та витонченим дизайном.



Просто ввести в експлуатацію завдяки кольоровому сигналу із вбудованим розпізнаванням помилок.

Також із SERVO-DRIVE підіймачі AVENTOS top вирізняються вишуканим дизайном.

Витончений склад виконавців


Механізми AVENTOS top не займають багато місця чи то у Ваших меблях, чи то на складі. Фурнітура так спроектована, що Вам потрібно лише небагато різних складових, але водночас має повну свободу в дизайні: симетрично змонтовані силові механізми та важелі підходять для розмаїтих величин корпусів та гармонують зі всіма технологіями руху. До того ж для HF top, HS top та HL top можна використати однакову заглушку. Це означає для Вас: менше зусиль під час вибору, купівлі та використання.



Темно-сірий



Світло-сірий




Білий шовк

Зглушки

Можливо виконати власне брендування актуальних кольорів.





Вдале поєднання

Високі та верхні шафи з підіймачами AVENTOS top – це завжди добрий вибір. Вони створюють прикритий корисний простір та привідкривають розмаїття креативних можливостей. Поєднуйте за Вашими вподобаннями різні типи механізмів в одному житловому просторі. З їхнім стриманим дизайном компактна фурнітура довершено впишеться в кожен інтер'єр.



Стиль, що задає ТОН

Не менш важливим, ніж привабливий зовнішній вигляд кухні, є її ергономічність. Врешті-решт окрім місця, де ми проводимо багато часу, вона найперше є робочим простором, де люди багато рухаються. Високі та верхні шафки з підіймачами мають попит – це підтверджує наше дослідження з користування кухнями у всьому світі. Тому ми постійно вдосконалюємо наші підіймальні механізми. Адже меблі, якими приємно користуватися – це більше якості життя для Ваших клієнтів.



Завжди з вільним доступом

Фасад повністю звільняє робочий простір, його можна залишати відкритим під час роботи на кухні. Так до предметів завжди зберігається вільний доступ.




Адаптовані до потреб

Підйомачі адаптуються до наявного корисного простору за висотою та шириною. Або ж вони слугують для продовження рисунку зазорів нижніх шафок.



Зупинка в будь-якому положенні

Фасад можна зупинити в будь-якому положенні завдяки плавній зупинці, звідки його потім легко опустити.



Потужність, що заслуговує на виступ

Ще зручніше користуватися підіймачами AVENTOS top у високих та верхніх шафках, якщо поєднати їх із технологіями руху: SERVO-DRIVE, TIP-ON та BLUMOTION гарантують те, що відкриття та закривання фасадів перетвориться на справжнє задоволення. Це особливо практично для фасадів без ручок.




Ознайомитися детальніше з нашими технологіями руху за посиланням:
www.blum.com/4formore


BLUMOTION

by Blum

Майже безшумно: BLUMOTION

Завдяки вбудованій системі амортизації фасади опускаються м'яко й тихо. Навіть якщо фасади великі та важкі, або поштовх для закривання був занадто активний.


SERVO-DRIVE

by Blum

Дуже розумно: SERVO-DRIVE

З електричною технологією руху фасад підіймається навіть за легкого натиску та м'яко опуститься, якщо натиснути на кнопку.



TIP-ON

by Blum

Неабияк практично: TIP-ON

Після короткого натиску фасад підійметься завдяки механічній технології руху та опуститься, якщо його дотиснути.

Мало простору зверху: AVENTOS HF top – складаний підймальний механізм для фасадів із двох частин, – якнайкраще підходить для невисокого приміщення



Всеосяжний репертуар

Підймальні механізми AVENTOS є такими різноманітними, як і вимоги та побажання наших клієнтів. Не має значення, наскільки великими є фасади, або у якому приміщенні вони знаходяться – Ви завжди підберете відповідну фурнітуру. Ви можете обрати з-поміж складаного, відкидного, вертикального або поворотного підймального механізму. Усі типи підймачів гармонують, тому їх можна поєднувати між собою.



Золота середина: AVENTOS HL top – вертикальний підймальний механізм, що підходить для особливих конструкцій

Досить просторо: відкидний підймальний механізм AVENTOS HS top без зайвих зусиль фіксує суцільні фасади



Завжди добре функціонує: поворотний підймальний механізм AVENTOS HK top настільки ж варіативний, як й умови в місці використання

AVENTOS HF top – механізм, що складається

Вигляд, що вражає та переконливе використання: з AVENTOS HF top – складаним підймальним механізмом можна реалізувати великі фасади із двох частин. Підймач дарує Вам безліч варіантів дизайну для малих та середніх верхніх шафок: чи то вузькі, чи широкі алюмінієві рамки, мікс матеріалів чи асиметричні фасади, – можливо все.





Корисний простір до самої стелі:
Завдяки вбудованому обмежувачу кута відкривання фасад не впирається у стелю.



Місце для схованки:
Великі складані підймальні механізми до 1200 мм заввишки гарантують надійний сховок для пристроїв.



Повна свобода в дизайні:
Асиметричні фасади та мікс матеріалів розставляють захопливі акценти.



AVENTOS HS top – механізм, що відкидається

Підймальний механізм AVENTOS HS top надає відчуття невагомості. Великими, суцільними фасадами можна просто користуватися. Підймач гарантує безперешкодний доступ до предметів та водночас зберігає відстань до кришки корпусу. Найкраще підійде у тому випадку, якщо Ви хочете використати у проєкті карнизи або декоративні панелі.



Елегантний рух та красивий вигляд:
Навіть для великих фасадів не потрібно використовувати бокову стабілізацію.



Кульмінація якісних меблів:
Наприклад, завдяки використанню дизайнерських деталей.



Вушукано та елегантно:
Із системою кріплення EXPANDO T можливі фасади від 8 мм.

AVENTOS HL top – механізм, що підіймається

Здивуйте Ваших клієнтів підіймачами, що повністю звільняють зону для роботи. Підіймачі AVENTOS HL top якнайкраще підходять для шафок, які знаходяться над робочою поверхнею. Із вертикальним підіймальним механізмом можете проектувати корпуси до 580 мм заввишки та 1800 мм завширшки. У шафці для зберігання на робочій поверхні вдасться приховати за фасадом електричні пристрої.





Відкриті до ідей:

З AVENTOS HL top можете виконати конструкції зі скошеними краями і з фальцом, а також тонкі фасади від 8 мм.



Гармонійна єдність:

Електроприлади приховано за візуально спільним фасадом, обладнаним підіймачем AVENTOS HL top.



Завжди у використанні:

AVENTOS HL top привідкриває нові можливості у конструюванні житлових та робочих приміщень.



AVENTOS HK top – механізм, що повертається

Якщо над верхньою або високою шафкою доступно мало місця, можна з легкістю використати AVENTOS HK top. Поворотний підймальний механізм зовсім не виступає над корпусом, тому низька стеля не є перешкодою. Навіть великі і важкі фасади підіймаються без зайвих зусиль. Для фасадів без ручок використовуйте електричну технологію руху SERVO-DRIVE або механічну TIP-ON.



Підходить до будь-якого дизайнерського побажання:
Силовий механізм AVENTOS HK top є неабияк різноманітним.



Гарантовано без зіткнень:
Вбудований обмежувач кута відкриття можна точно регулювати.



Не лише для кухні:
AVENTOS HK top підходить для будь-якого житлового простору.

Класика
малих підіймачів



AVENTOS HK-S для невеликих корпусів

Лише не марнувати жодного корисного простору! Якщо над високою шафою ще є вільне місце, туди можна вбудувати невелику шафку. Завдяки своїй компактній будові AVENTOS HK-S – це ідеальна фурнітура для невеликих корпусів. У високих шафках підіймач гарантує практичні місця для зберігання предметів, що використовуються рідко. Фасад повністю відкривається ввверх, тому досягнете до предметів без зайвих зусиль.

Зупиняється у бажаному положенні:
Якщо точно відрегулювати силовий
механізм, підіймач зупиняється у
будь-якому положенні.



Типово для TIP-ON:
Просто натиснути і фасад підійметься!
Якщо легко дотиснути, він знову
опуститься.



Завжди привертає увагу:
AVENTOS HK-S є збагаченням
для кожної кімнати.



Класика
малих підіймачів



AVENTOS HK-XS

для малих корпусів

В ідеально спроектованій кухні жоден міліметр не пропадає даремно. Підіймальні механізми для малих корпусів у високих та верхніх шафах гарантують те, що навіть за невеликого простору залишається досить місця для творчості. Витончену фурнітуру AVENTOS HK-XS можна також використати з одного боку, залежно від величини корпусу. Завіса CLIP top BLUMOTION, що входить у замовлення, гарантує м'яке та тихе опускання.

Реалізовано за побажаннями:
Від товстих дерев'яних фасадів
і до широких та вузьких алюмінієвих
рамок, – можливо все.















Цілковито за побажаннями:
Підймальні механізми плавно зупиня-
ються в бажаному положенні.



Для таких маленьких корпусів:
AVENTOS HK-XS можна використати
на невеликому просторі.



Потрібний підіймач для будь-якої конструкції

AVENTOS	Рух	Типові зони використання	Вага фасаду	Можливі конструкції	Розміри корпусу в мм
HF top		Верхня шафка, високий фасад із двох частин, шафка для зберігання на робочій поверхні		Дерево, вузький та широкий алюмінієвий профіль, комбінація скла й дерева, асиметричні фасади, скошені конструкції та конструкції з фальцом	Висота 480–1200 Ширина до 1800
HS top		Верхня шафка, один фасад, корпус із карнизом чи декоративною панеллю		Тонкі фасади, дерево, вузький та широкий алюмінієвий профіль, скошені конструкції та конструкції з фальцом	Висота 350–800 Ширина до 1800
HL top		Верхня шафка, висока шафка на доступній висоті, пристрої за фасадом, шафка для зберігання на робочій поверхні		Тонкі фасади, дерево, вузький та широкий алюмінієвий профіль, скошені конструкції та конструкції з фальцом	Висота 300–580 Ширина до 1800
HK top		Верхня шафка над холодильником, шафою для запасів, духовкою		Тонкі фасади, дерево, вузький та широкий алюмінієвий профіль, скошені конструкції та конструкції з фальцом	Висота 205–600 Ширина до 1800
HK-S		Верхня шафка над холодильником, шафою для запасів, духовкою		Дерево, вузький та широкий алюмінієвий профіль	Висота 180–600 Ширина до 1800
HK-XS		Верхня шафка над холодильником, шафою для запасів, духовкою, витяжкою, у ванній кімнаті	 із двох боків	Дерево, вузький та широкий алюмінієвий профіль	Висота 240–600 Ширина до 1800

	Мінімальна внутрішня глибина в мм	Вказівки з виготовлення та монтування	Технології руху	Заглушки
	264	2 варіанти кріплення: <ul style="list-style-type: none"> — на попередньо встановлені євровинти — на саморізи для ДСП із шаблоном 	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #f96;">BLUMOTION</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #fff;">by Blum</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #f96;">SERVO-DRIVE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #fff;">by Blum</div>	<input type="radio"/> Білий шовк <input type="radio"/> Світло-сірий <input checked="" type="radio"/> Темно-сірий
	264	<ul style="list-style-type: none"> — Фіксована позиція силового механізму всередині корпусу — Фіксована позиція кріплення фасаду — Регулювання силового механізму спереду — Вбудований обмежувач кута відкриття для AVENTOS HF top та HK top — Вмонтований BLUMOTION для AVENTOS HF top, HS top та HL top — Не потрібні завіси / обробка кришки (Вияток: AVENTOS HF top) 	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #f96;">BLUMOTION</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #fff;">by Blum</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #f96;">SERVO-DRIVE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #fff;">by Blum</div>	<input type="radio"/> Білий шовк <input type="radio"/> Світло-сірий <input checked="" type="radio"/> Темно-сірий
	264		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #f96;">BLUMOTION</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #fff;">by Blum</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #f96;">SERVO-DRIVE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #fff;">by Blum</div>	<input type="radio"/> Білий шовк <input type="radio"/> Світло-сірий <input checked="" type="radio"/> Темно-сірий
	187		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #f96;">BLUMOTION</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #fff;">by Blum</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #f96;">SERVO-DRIVE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #fff;">by Blum</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #f96;">TIP-ON</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #fff;">by Blum</div>	<input type="radio"/> Білий шовк <input type="radio"/> Світло-сірий <input checked="" type="radio"/> Темно-сірий
	163	Монтування силового механізму на саморізи Завіси не потрібні	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #f96;">BLUMOTION</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #fff;">by Blum</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #f96;">TIP-ON</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #fff;">by Blum</div>	<input type="radio"/> Білий шовк <input type="radio"/> Світло-сірий <input checked="" type="radio"/> Темно-сірий
	125 (Можлива спеціальна конструкція зі 100 мм)	Монтування силового механізму на саморізи Завіси потрібні / обробка кришки	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #f96;">BLUMOTION</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #fff;">by Blum</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #f96;">TIP-ON</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; background-color: #fff;">by Blum</div>	без заглушки





Blum Quality

Якість Blum можна визначити одним питанням: задовольняють наші вироби Ваші потреби? Потреби постійно змінюються. Щоб розуміти, якими мають бути нові вимоги до наших виробів та сервісів, ми ведемо постійний діалог із Вами, розпитуємо та дослухаємось.



Контроль якості

Blum використовує понад 26 000 пристроїв для тестування в цілому світі



Комп'ютерне моделювання

Гарантування якості вже на етапі розроблення



Тестування якості

Тестування на приведення в рух та навантаження підймальних механізмів: 80.000 циклів відкривань та закривань



Тестування

Тестування матеріалів різними способами (як-от перевірка на корозію, випробування сіллю та на розтягування)






Сервіси від Blum

Наші сервіси адаптовані саме до Ваших потреб, до кожного кроку впродовж усього ланцюжка процесів. Аби Ви працювали ефективніше та заощаджували час. Доступні та створені спеціально для Вас, коли та де б Ви їх не потребували.



Електронні сервіси

Цифрова підтримка для більшої ефективності



Допоміжні пристрої для монтажу

Практичні інструменти для точної роботи



Сервіси для комунікації

Обширні матеріали для маркетингових активностей



Індивідуальні сервіси

Прямий контакт для клієнтоорієнтованої підтримки



Логістичні сервіси

Оптимізовані процеси для швидкого постачання



Докладно про наші сервіси:
www.blum.com/services





Якість життя

Ми прагнемо, щоби процес щоденного користування меблями був більш комфортним та функціональним.



Асортимент

Усе разом: із нашим широким асортиментом виробів Ви можете реалізувати й актуальні, й майбутні тренди в помешканні.



Натхнення

У цілому світі ми спостерігаємо за трендами в помешканні й досліджуємо рішення завтрашнього дня. Цими знаннями ми ділимося з Вами.



Інновації

Ми продовжуємо рухатися. Із допитливістю й дослідницьким духом ми створюємо для Вас нові вироби й сервіси.



Сервіси

У щоденній роботі ми надаємо Вам підтримку у вигляді сервісів, що відповідають Вашим процесам.



Якість

Ми не припиняємо вдосконалювати наші вироби, сервіси та самих себе.



Довіра

Ми беремо на себе відповідальність. За наших партнерів, наших співробітників, суспільство й довіклля.

Юліус Блум розпочав нашу мандрівку в 1952 році з насадки на підкову. Сьогодні ми постачаємо інноваційну фурнітуру для меблів нашим клієнтам у понад 120 країн світу.

ТОВ "Блум Україна"
вул. Дорожна, 50
с. Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівський район
Львівська область
81137 Україна
Тел.: +380 32 236 80 10
Факс: +380 32 236 80 11
E-mail: info.ua@blum.com
www.blum.ua

Julius Blum GmbH
Beschlagefabrik
6973 Hochst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Наші заводи в Австрії, Польщі та Китаї сертифіковані за стандартами, що нижче.
Наш завод у США сертифікований за стандартом ISO 9001.
Наш завод у Бразилії сертифікований за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.



Look for our
FSC™-certified
products

Авторські права на весь зміст належать компанії Blum.
Зберігаємо за собою право на технічні зміни.
IDNR: 985.638.5 - EP-610/1 UK-UA/09.23